

Ricevimento campione: 27/03/14

Emissione rapporto: 24/04/14

Relazione composta da n° 4 rapporti di prova

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: Sedile doccia QUADRA con inserto rinforzato

CS S.R.L.

VIA GORGHI, 13

35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)

ITALIA

**CAMPIONE N° 174727**

Dimensioni d'ingombro: 360 x 330 x 50 (h) mm

**Elenco prove eseguite:**

1. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012
2. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2012
3. Fatica fronte anteriore sedile EN 1728:2012
4. Urto sul sedile EN 1728:2012



*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA**

**174727 / 1**

Ricevimento campione: 27/03/14  
Esecuzione prova: 08/04/14  
Emissione rapporto: 24/04/14



CS S.R.L.  
VIA GORGHI, 13  
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)  
ITALIA

Denominaz.campione: Sedile doccia QUADRA con inserto rinforzato

**Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012**

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.4

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	//	10	Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.5

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
1.300	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L1 - generale.

Come previsto dalla norma EN 1728:2012, prova eseguita applicando la forza solo sul sedile.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA n° 2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore  
Dott. Andrea Giovan*

**RAPPORTO DI PROVA****174727 / 2**Ricevimento campione: 27/03/14  
Esecuzione prova: 08/04/14  
Emissione rapporto: 24/04/14CS S.R.L.  
VIA GORGHI, 13  
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)  
ITALIA

Denominaz.campione: Sedile doccia QUADRA con inserto rinforzato

**Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2012**

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.17

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
1.000	//	100.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L1 - generale.

Come previsto dalla norma EN 1728:2012, prova eseguita applicando la forza solo sul sedile.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
*Dott. Andrea Giavon*

**RAPPORTO DI PROVA****174727 / 3**Ricevimento campione: 27/03/14  
Esecuzione prova: 15/04/14  
Emissione rapporto: 24/04/14CS S.R.L.  
VIA GORGHI, 13  
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)  
ITALIA

Denominaz.campione: Sedile doccia QUADRA con inserto rinforzato

**Fatica fronte anteriore sedile EN 1728:2012**

Fatica del fronte anteriore del sedile par. 6.18

Risultati della prova:

Punti di applicazione sul sedile	Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
100 mm dai bordi anteriore e laterali	800	50.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L1 - generale.

Causa le ridotte dimensioni del sedile, la forza sul sedile è stata applicata mediante i tamponi di carico Ø 100 mm.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA n° 2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

  
Dot. Andrea Giavon

**RAPPORTO DI PROVA**

**174727 / 4**

Ricevimento campione: 27/03/14  
Esecuzione prova: 22/04/14  
Emissione rapporto: 24/04/14



CS S.R.L.  
VIA GORGHI, 13  
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)  
ITALIA

Denominaz.campione: Sedile doccia QUADRA con inserto rinforzato

**Urto sul sedile EN 1728:2012**

Urto sul sedile par. 6.24

Risultati della prova:

Massa d'urto kg	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Osservazioni
25	240	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 16139:2013, livello L1 - generale.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore  
Dot. Andrea Giavon*