

SOFT SEATING

CS

FAMIGLIA E INNOVAZIONE

A family tradition in innovation

Familientradition im zeichen der Innovation

CS è una azienda che in 20 anni di laboriosità, intraprendenza, curiosità e intuito ha saputo trasformare l'operosità del laboratorio tessile di famiglia in una innovativa e più vasta manifattura di materie plastiche.

Mantenendo lo spirito d'iniziativa della famiglia Scappocin, impegnata fin dagli anni settanta nella produzione di capi di abbigliamento di tipo sartoriale, la nuova generazione, rappresentata da Monia e Mauro Scappocin, ha guidato con perspicacia e accortezza il passaggio dallo storico laboratorio tessile all'attuale laboratorio di materie plastiche.

Negli anni l'azienda ha profuso investimenti e risorse nella ricerca di prodotti finiti sempre più performanti, sperimentando materiali nuovi come il gel poliuretanico, che si è affiancato allo stampaggio di semilavorati in poliuretano flessibile, integrale e rigido.

Il fascino di questi materiali, messi costantemente alla prova da controlli rigorosi e nuovi utilizzi, è alla base dell'entusiasmo che l'azienda pone in ogni suo specifico progetto, in un atteggiamento di attenzione e rispetto per le persone e per l'ambiente.

CS is a company that in 20 years of hard work, resourcefulness, curiosity and intuition has been able to transform the industriousness of the family textile laboratory into an innovative and more extensive manufacture of plastic materials.

Maintaining the spirit of initiative of the Scappocin family, engaged since the seventies in the production of tailored garments, the new generation, represented by Monia and Mauro Scappocin, guided with perspicacity and shrewdness the transition from the historic textile laboratory to the current plastic materials laboratory.

Over the years the company has been investing in the search for increasingly high-performance finished products, experimenting with new materials such as polyurethane gel, which has joined the molding of semi-finished products in flexible, integral and rigid polyurethane.

The charm of these materials, constantly put to the test by rigorous controls and new uses, is the basis of the enthusiasm that the company places in each of its specific projects, in an attitude of attention and respect for people and the environment.

CS ist ein Unternehmen, dem es in 20 Jahren harter Arbeit, Einsatzbereitschaft, Neugierde und Intuition gelungen ist, die Geschäftigkeit des familien-eigenen Textillabors in eine innovative und umfangreichere Kunststoffherstellung zu verwandeln. Die neue Generation in Gestalt von Monia und Mauro Scappocin hat mit Weitblick und Sachkenntnis den Übergang vom historischen Textillabor zum heutigen Laboratorium für Kunststoffe vorangetrieben und dabei den Unternehmergeist von Familie Scappocin beizubehalten, die sich seit den siebziger Jahren mit der Herstellung von maßgeschneiderten Kleidungsstücken beschäftigt. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen stark in die Entwicklung immer leistungsfähigerer Endprodukte investiert und dabei mit neuen Materialien experimentiert, wie z.B. Polyurethangel, zu dem das Formen von Halbfertigprodukten aus flexiblem, integralem und steifem Polyurethan hinzukommt. Die Anziehungskraft dieser Materialien, die ständig durch strenge Kontrollen und neue Anwendungen getestet werden, beruht auf der Begeisterung, die das Unternehmen in jedes einzelne Projekt steckt, wobei Mensch und Umwelt jeweils die gleiche Fürsorge und Rücksichtnahme geschenkt wird.





AZIENDA COME LUOGO DI INCONTRO

A stimulating environment for meetings

Das Unternehmen als Treffpunkt

Cs crede nelle persone e nelle relazioni con le persone. Per questo la sede aziendale è concepita per lavorare nel benessere e per accogliere persone esterne, organizzando meeting e incontri.

*Cs believes in people and in relationships with people.
For this reason the company headquarters is designed
to work in wellness, to welcome external people and
to organize meetings.*

*Cs glaubt an die Menschen und an die
zwischenmenschlichen Beziehungen. Aus diesem Grund
ist der Firmensitz darauf ausgerichtet, eine angenehme
Arbeitsumgebung zu schaffen und für externe Personen
inspirierende Meetings und Treffen zu organisieren.*



INSIEME A NOI LE TUE IDEE DIVENTANO PROGETTI

Together, we turn your ideas into designs


Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen zu Projekten

Ci confrontiamo con il cliente e il designer sul progetto che ci viene sottoposto, per analizzare e studiare il prodotto finito e cercare le migliori soluzioni che facilitino la fase di stampaggio e di tappezzeria, nonché l'estetica del prodotto finito. Possiamo sviluppare un prodotto anche a partire da uno schizzo, da una chiacchierata, modellando in tridimensionale le tue idee per ottenere un disegno dal quale realizzare il modello e lo stampo.

We discuss with the client and the designer about the project we are subjected to, to analyze and study the finished product and look for the best solutions that facilitate the molding and upholstery phase, as well as the aesthetics of the finished product.

We can also develop a product starting from a sketch, a chat, shaping your ideas in three dimensions to obtain a design from which to create the model and the mold.

Wir besprechen mit dem Kunden und dem Designer das uns unterbreitete Projekt, um das Endprodukt zu analysieren und zu begutachten und suchen nach den besten Lösungen, um den Vorgang des Formens und der Polsterung zu erleichtern und das Aussehen des Endprodukts exakt festzulegen. Wir sind auch in der Lage, das Produkt nur anhand einer einfachen Skizze oder einem kurzen Gespräch zu entwickeln. Wir stellen dazu Ihre Ideen im 3D-Verfahren dar, um eine Zeichnung zu erhalten, mit der wir dann das Modell und die Form realisieren.



REALIZZIAMO I TUOI PROTOTIPI

We make your prototypes

Wir realisieren Ihre Prototypen

Realizziamo i prototipi direttamente nel nostro laboratorio o ci avvaliamo della collaborazione della nostra rete consolidata di fornitori. Plasmiamo modelli controllando le specifiche di tappezzeria, consigliandoti nelle scelte dei materiali più idonei.

We build the prototypes directly in our laboratory or we collaborate with our consolidated network of suppliers. We create models by controlling the upholstery specifications, advising you on the choice of the most suitable materials.

Wir produzieren die Prototypen direkt in unserem Labor oder nutzen die Zusammenarbeit unseres bewährten Lieferantennetzwerks. Wir gestalten Modelle, indem wir die spezifischen Merkmale der Polsterung überprüfen und Sie bei der Auswahl der am besten geeigneten Materialien beraten.



CI PRENDIAMO CURA DEI TUOI PRODOTTI

We take care of your products

Wir kümmern uns um Ihre Produkte

Stampiamo internamente nel nostro stabilimento e controlliamo con cura i prodotti finiti. Siamo flessibili, adeguando il ciclo produttivo alle quantità richieste dal cliente (piccoli lotti o grossi volumi) e variando il mix di materie prime, per consentire al manufatto di raggiungere caratteristiche diverse in funzione delle prestazioni finali richieste dal cliente. Poniamo particolare attenzione nella scelta delle materie prime utilizzate nel processo produttivo, nel rispetto dell'ambiente e delle persone.

We mould internally in our factory and carefully control the finished products.

We are flexible, adapting the production cycle to the quantities requested by the customer (small lots or large volumes) and varying the mix of raw materials to allow the product to achieve different characteristics depending on the final performance requested by the customer.

We pay particular attention to the choice of raw materials used in the production process, respecting the environment and people.

Der Formvorgang erfolgt intern in unserem Werk und alle Endprodukte werden sorgfältig überprüft. Wir sind sehr flexibel, passen den Produktionszyklus an die vom Kunden geforderten Mengen an (kleine Produktionslote oder hohe Stückzahlen) und variieren je nach Bedarf das Rohstoffgemisch, damit das Erzeugnis je nach den vom Kunden gewünschten endgültigen Leistungen unterschiedliche Merkmale aufweisen kann. Wir widmen der Auswahl der Rohstoffe, die im Produktionsprozess zum Einsatz kommen, besondere Aufmerksamkeit und achten stets auf den Schutz der Umwelt und der Menschen.





PUOI SCEGLIERE TRA LE NOSTRE PROPOSTE

We offer you a choice of proposals

Sie können zwischen unseren Vorschlägen wählen

Nel nostro catalogo troverai una vasta scelta di prodotti che potrai personalizzare, per inserirli tra le tue collezioni.

Puoi scegliere tra i settori: contract, casa, ufficio, bagno.

In this catalog you will find a wide selection of products for the contract, home and office that you can customize, to adapt them into your collections.

In unserem Katalog finden Sie eine große Auswahl an Produkten, die Sie individuell gestalten können, um sie in Ihre Kollektionen aufzunehmen.

*Sie können zwischen folgenden Bereichen wählen:
Objektgeschäft, Wohnen, Büro, Bad.*





INDEX

INDICE ALFABETICO

Alphabetical index

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

| | Collezione <i>Collection / Kollektionen</i> | | Basi <i>Bases / Grundgestelle</i> |
|--------------|---|----------------|---|
| BETTA | 26, 46 | OMEGA | 122 |
| BONN | 54, 56 | OYSTER | 94 |
| BOSTON | 70, 72, 74 | PIPER | 124 |
| BOSTON | 76 | PIPER UP | 100, 102 |
| CACTUS | 106 | RAFFA | 52 |
| CLARA | 32 | ROSY | 64, 88 |
| CONTATTO . | 132 | SELEN | 78, 80, 112 |
| DAKOTA | 82 | SOFT | 130 |
| DELTA | 24, 44 | SPACE | 60 |
| DOLAND ... | 90 | THAI | 114 |
| DOLL | 92 | TULIP | 58 |
| FREE | 62 | XEN | 96 |
| GAIA | 42 | 760 | 128 |
| LISA | 18, 22 | | |
| LULU | 86 | | |
| MACS | 48 | | |
| MACSI | 50 | | |
| MANILA | 28, 36 | | |
| MCLAREN ... | 84 | | |
| NICOL | 30, 38 | | |
| NINA | 66 | | |

SEDIE

Chairs

Stühle



LISA 18, 22



DELTA 24



BETTA 26



MANILA 28



NICOL 30



CLARA 32

SGABELLI

Stools

Hocker



MANILA 36



NICOL 38

POLTRONCINE

Little armchairs

Kleine Sessel



GAIA 42



DELTA 44



BETTA 46



MACS 48



MACSI 50



RAFFA 52



BONN 54, 56



TULIP 58



SPACE 60



FREE 62



ROSY 64



NINA 66

POLTRONE

Armchairs
Sessel



BOSTON 70, 72, 74



BOSTON 76



SELEN 78, 80



DAKOTA 82



MCLAREN 84



LULU 86



ROSY 88



DOLAND 90



DOLL 92



OYSTER 94



XEN 96

COMPOSIZIONI

*Seating systems
Modulare
Sitzgruppen*



PIPER UP 100, 102



CACTUS 106



SELEN PRIVACY 112



THAI 114

OLD FASHION



OMEGA 122



PIPER 124



760 128



SOFT 130




CONTATTO 132

SEDIE

Chairs / Stühle



LISA



SE-LIN-000

85x55x103 cm



5.5 kg



14 kg



2




4 (80x120)




180 cm





LISA



Scocca per base in legno TF-LIN-101

Shell for wooden base TF-LIN-101 / Schale für Grundgestelle aus Holz TF-LIN-101

FB-LIN-100

| | |
|--|-------------|
| | 78x60x55 cm |
| | 5 kg |
| | 12 kg |
| | 2 |
| | 8 (80x120) |
| | 130 cm |


Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-LIN-101





DELTA



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

FB-DEL-000

| | |
|--|-------------|
| | 14x14 cm |
| | 78x60x55 cm |
| | 4.7 kg |
| | 16 kg |
| | 3 |
| | 8 (80x120) |
| | 140 cm |

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-DEL01



SB-SWI-N00



SB-680-N00



SB-VEN-N00




SB-SLI-N00







BETTA



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

FB-BET-000

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 4.8 kg | | 26 kg | | 5 | | 8 (80x120) | | 105 cm |
|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|


Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-BET-001





MANILA



Scocca / Shell / Schale

FB-MAN-000

14x14 cm

64x59x44 cm

6 kg

14 kg

2

10 (80x120)
20 (110x120)

140 cm


Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-MAN-000

SB-VEN-N00







Monoscocca / One-piece shell / Ein-Stück Formschaumschale

FB-NIC-000



14x14 cm



78x60x55 cm



5.2 kg



12.5 kg



2



8 (80x120)



140 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle


SB-MAN-000

SB-VEN-N00





CLARA



Monoscocca / One-piece shell / Ein-Stück Formschaumschale

FB-CLA-000



14x14 cm



78x60x55 cm



4.5 kg



15.5 kg



3



8 (80x120)



120 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle


SB-MAN-000



SB-VEN-N00



SB-SLI-N00



SB-680-N00



SB-MAN-SG0




SGABELLI

Stools / Hocker



MANILA



Scocca / Shell / Schale

FB-MAN-000

14x14 cm

64x59x44 cm

6 kg

14 kg

2

10 (80x120)
20 (110x120) 140 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle


SB-MAN-SG0



SB-VEN-SGN



NICOL



Monoscocca / One-piece shell / Ein-Stück Formabschale

FB-NIC-100

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|-------------|--|-------|------------------|
| | 14x14 cm | | 64x59x44 cm | | 4.2 kg | | 19 kg | | 4 | | 10 (80x120) | | 90 cm | 20 (110x120) |
|--|----------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|-------------|--|-------|------------------|

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-MAN-SG0



SB-VEN-SGN






POLTRONCINE

Little armchairs / Kleine Sessel



GAIA



Monoscocca / One-piece shell / Ein-Stück Formschaumschale

FB-GAI-000



14x14 cm
11.2x13.2 cm
15.5x20 cm



78x60x55 cm



4.7 kg



6.7 kg



I



8 (80x120)



150 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-SWI-N00

SB-680-N00



DELTA




Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-DEL01

SB-680-N00

BETTA



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

FB-BET-B00

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 5.5 kg | | 13 kg | | 2 | | 8 (80x120) | | 150 cm |
|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-BET-001







MACS



Monoscocca / One-piece shell / Ein-Stück Formschäumschale

FB-MCS-000

 14x14 cm

 78x60x55 cm

 4.7 kg


 16 kg

 3

 8 (80x120)

 120 cm

MACSI



Monoscocca / One-piece shell / Ein-Stück Formschaumschale

FB-MCS-L01

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 14/13.2x14 cm | | 78x60x55 cm | | 5.3 kg | | 18 kg | | 3 | | 8 (80x120) | | 120 cm |
|--|---------------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-VEN-N00



SB-SLI-N00




SB-680-N00







RAFFA



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

FB-RAFFA-100*



Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-BNN01



SB-680-N00



SB-VEN-N00



SB-SLI-N00



SB-SWI-N00




* Schienale disponibile anche con aggiunta di molla greca per maggior comfort

* The backrest is also available with additional zig zag spring for an extra comfort

* Die Rückenlehne ist für mehr Sitzkomfort auch mit einer zusätzlichen Zig Zag Federung erhältlich.





Scocca / Shell / Schale

FB-BNN-000



14x14/15x20 cm



78x60x55 cm



7.5 kg



9.5 kg



1



8 (80x120)



170 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-BNN01




SB-680-N00



SB-VEN-N00







Scocca con poggiashiena / Shell with backrest / Schale mit Rückenlehne

FB-BNN-100



14x14/15x20 cm



78x60x55 cm



9.6 kg



11.6 kg



1



8 (80x120)



255 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-BNN01




SB-680-N00




SB-VEN-N00



TULIP



FB-680-000



FB-680-200

Monoscocca / One-piece shell / Ein-Stück Formschaumschale

FB-680-000

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------|-------|---|------------|--------|
| | | | | | | |
| 14x14 cm | 78x60x55 cm | 6.5 kg | 15 kg | 2 | 8 (80x120) | 230 cm |

Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

FB-680-200

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------|-------|---|------------|--------|
| | | | | | | |
| 14x14 cm | 78x60x55 cm | 6.5 kg | 15 kg | 2 | 8 (80x120) | 230 cm |

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-680-N00




TF-BNN01







SPACE



Sedile e schienale per base girevole

Seat and backrest for swivel base / Sitzfläche und Rückenlehne für drehbares Grundgestell

FB-600-000

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|--------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 7.8 kg | | 9.8 kg | | I | | 8 (80x120) | | 160 cm |
|--|-------------|--|--------|--|--------|--|---|--|------------|--|--------|

Sedile e schienale per base in legno TF-600-101

Seat and backrest for wooden base TF-600-101 / Sitzfläche und Rückenlehne für Grundgestell aus Holz TF-601-101

FB-600-201

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|--------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 7.8 kg | | 9.8 kg | | I | | 8 (80x120) | | 160 cm |
|--|-------------|--|--------|--|--------|--|---|--|------------|--|--------|

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-600-101




SB-680-N00





FREE



Monoscocca / One-piece shell / Ein-Stück Formabschale

FB-660-000



14x14 cm



78x60x55 cm



5.6 kg



13.2 kg



2



8 (80x120)



150 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-PIR-000



SB-680-N00




SB-SLI-N00





ROSY



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

FB-740-000


| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 8.5 kg | | 10.5 kg | | I | | 8 (80x120) | | 130 cm |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-742-N00



NINA



Scocca / Shell / Schale

FB-NIN-000

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------------|--|------|--|------|--|---|--|-------------|--|--------|
| | 14x14 cm | | 39x39x47 cm | | 3 kg | | 5 kg | | I | | 18 (80x120) | | 100 cm |
|--|----------|--|-------------|--|------|--|------|--|---|--|-------------|--|--------|

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

TF-NIN-001



SB-NIN-N00



POLTRONE

Armchairs / Sessel






Base disponibile per quantità elevate

Base available for high quantities

Das Grundgestell ist für große Verkaufsmengen lieferbar



BOSTON



Scocca con braccioli arrotondati / Shell with rounded armrests / Schale mit abgerundeten Armlehnen

FB-BST-BC



14x14/18x18 cm



73x66x81 cm



9.8 kg



13.8 kg



I



6 (80x120)



190 cm

Scocca con braccioli squadrati / Shell with square armrests / Schale mit quadratischen Armlehnen

FB-BST-B5



14x14/18x18 cm



73x66x81 cm



9.8 kg



13.8 kg



I



6 (80x120)



190 cm


Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-BST-N4G



SB-70P-N28

BOSTON



Scocca con braccioli arrotondati / Shell with rounded armrests / Schale mit abgerundeten Armlehnen

FB-BST-MC



14x14/18x18 cm



73x66x81 cm



10.5 kg



14.5 kg



I



6 (80x120)



200 cm

Scocca con braccioli squadrati / Shell with square armrests / Schale mit quadratischen Armlehnen

FB-BST-MS



14x14/18x18 cm



73x66x81 cm



10.5 kg



14.5 kg



I



6 (80x120)



200 cm



Base disponibile per quantità elevate
Base available for high quantities
Das Grundgestell ist für große Verkaufsmengen lieferbar




Base disponibile per quantità elevate

Base available for high quantities

Das Grundgestell ist für große Verkaufsmengen lieferbar

BOSTON



Scocca con braccioli arrotondati / Shell with rounded armrests / Schale mit abgerundeten Armlehnen

FB-BST-AC



14x14/18x18 cm



73x66x81 cm



10.7 kg



14.7 kg



I



6 (80x120)



210 cm

Scocca con braccioli squadrati / Shell with square armrests / Schale mit quadratischen Armlehnen

FB-BST-AS



14x14/18x18 cm



73x66x81 cm



10.7 kg



14.7 kg



I





6 (80x120)



210 cm

BOSTON



Scocca con braccioli arrotondati / Shell with rounded armrests / Schale mit abgerundeten Armlehnen

FB-BST-TC

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-------------|--|---------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 14x14/18x18 cm | | 73x66x81 cm | | 10.8 kg | | 14.8 kg | | I | | 6 (80x120) | | 220 cm |
|--|----------------|--|-------------|--|---------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|

Scocca con braccioli squadrati / Shell with square armrests / Schale mit quadratischen Armlehnen

FB-BST-TS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|-------------|--|---------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 14x14/18x18 cm | | 73x66x81 cm | | 10.8 kg | | 14.8 kg | | I | | 6 (80x120) | | 220 cm |
|--|----------------|--|-------------|--|---------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-BST-N4G






Base disponibile per quantità elevate

Base available for high quantities

Das Grundgestell ist für große Verkaufsmengen lieferbar




SELEN





SELEN POUF



Pouf / Pouf / Sitzpouf *

PF-SEL-000

 78x60x55 cm

 5.5 kg

 7.5 kg

 1

 8 (80x120)
200 cm


* **Non compatibile con lo schienale Selen**

* *Cannot be assembled with Selen backrest*

* *Kann nicht an der Rückenlehne Selen montiert werden*



DAKOTA



Scocca con cuscino / Shell with cushion / Schale mit Kissen

FB-DKT-100



73x66x81 cm



11.5 kg



15.5 kg



1



6 (80x120)



380 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle


SB-DKT-NE





Basi disponibili per quantità elevate
Bases available for high quantities
Die Grundgestelle sind für große Verkaufsmengen lieferbar

MCLAREN



Versione con schienale aperto / Open-back version / Variante mit offener Rückenlehne

FB-190-A00



14x14 cm



78x60x55 cm



10 kg



12 kg



1



8 (80x120)



300 cm

Versione con schienale chiuso / Closed-back version / Variante mit geschlossener Rückenlehne

FB-190-C00



14x14 cm



78x60x55 cm



11.2 kg



13.2 kg



1



8 (80x120)



220 cm

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-70P-N28




* Con piastra per il fissaggio della seduta

* With plate for fixing the seat

* Mit Platte für die Befestigung der Sitzfläche

LULU



Poltrona / Armchair / Sessel

PL-900-000

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 9.4 kg | | 11.4 kg | | I | | 8 (80x120) | | 290 cm |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|

Poltrona con braccioli / Armchair with armrests / Sessel mit Armlehnen

PL-901-000

Schiene con sedile ristretto / Backrest and narrow seat / Rücklehne und verkürzte Sitzfläche

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 9.7 kg | | 11.7 kg | | I | | 8 (80x120) | | 280 cm |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|

Bracciolo destro e sinistro / Right and left armrest / Rechte und linke Armlehne

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|--|-------|--|---------|--|-----------------------------|--|--------|
| | 64x59x44 cm | | 5 kg | | 22 kg | | 2dx+2sx | | 10 (80x120) 20 (110x120) | | 120 cm |
|--|-------------|--|------|--|-------|--|---------|--|-----------------------------|--|--------|

Accessori / Accessories / Zubehörteile


Piedino anteriore dritto (x2) e posteriore inclinato (x2) h. 12 cm M10, in alluminio o verniciato nero

Straight front foot (x2) and inclined rear foot (x2) h. 12 cm M10, aluminium or black painted


Vorderer Fuß gerade (x2) und hinterer Fuß schräg montiert (x2) H. 12 cm M10, aus Aluminium oder schwarz lackiert



ROSY



PL-750-000



PL-751-000

Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

PL-750-000

 78x60x55 cm

 13.5 kg

 15.5 kg

 1

 8 (80x120)

 220 cm

Sedile e schienale con scarico / Seat and shaped backrest / Sitzfläche und Rückenlehne mit Aussparung

PL-751-000

 78x60x55 cm

 13.5 kg

 15.5 kg

 1

 8 (80x120)

 220 cm

Accessori / Accessories / Zubehörteile

Poggiatesta / Headrest / Kopfstütze

Piedino cilindrico h. 8 cm M10, cromato o nero (x4)

Cylindrical foot with semi-circular base h. 8 cm M10, chrome-plated or black (x4)

Zylinderförmiger Fuß, H. 8 cm M10, verchromt oder schwarz (x4)

Tavoletta scrittoio antipanico in plastica nera con snodo in alluminio

Black plastic anti-panic writing tablet with aluminium swivel

Paniksicheres Schreibtischtell aus schwarzem Kunststoff mit Aluminiumgelenk






Base disponibile per quantità elevate

Base available for high quantities

Das Grundgestell ist für große Verkaufsmengen lieferbar

DOLAND



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

FB-DLD-000

 15x20 cm

 70x65x100 cm

 14.5 kg

 17.5 kg

 1

 4 (80x120)

 270 cm

Accessori / Accessories / Zubehörteile

Meccanismo synchron / synchron mechanism / Synchron-Mechanismus

Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-700-N18






Base disponibile per quantità elevate

Base available for high quantities

Das Grundgestell ist für große Verkaufsmengen lieferbar



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

FB-DOL-000

15x20 cm

73x66x81 cm

11 kg

14 kg

1

6 (80x120)

200 cm

Accessori / Accessories / Zubehörteile

Meccanismo synchron / synchron mechanism / Synchron-Mechanismus


Basi compatibili / Compatible bases / Einsetzbare Grundgestelle

SB-700-N28





OYSTER



Poltrona con sedile ribaltabile / Armchair with folding seat / Sessel mit klappbare Sitzfläche

PL-720-000



55x36x83 cm



15 kg



17 kg



1



4 (80x120)



250 cm

Accessori / Accessories / Zubehörteile

Piedino cilindrico h. 1.5 cm M8 in plastica nero (x6)

Black plastic foot h. 1.5 cm M8 (x6) / Plastikfuß schwarz, H. 1.5 cm M8 (x6)

Tavoletta scrittoio antipanico in plastica nera con snodo in alluminio


Black plastic anti-panic writing tablet with aluminium swivel

Paniksicheres Schreibtablett aus schwarzem Kunststoff mit Aluminiumgelenk

Sistema di aggancio tra poltrone

Chair connecting system / Verbindungssystem zwischen den Stühlen





Poltrona con sedile ribaltabile / Armchair with folding seat / Sessel mit klappbare Sitzfläche

PL-C90-000 Schienale e sedile ribaltabile, fianco con zoccolo, lama di fissaggio a terra e bracciolo

Backrest and folding seat, side with base, floor attachment and armrest

Rückenlehne und klappbare Sitzfläche, Seitenteil mit Standsockel, Bodenbefestigungsleiste und Armlehne



78x60x55 cm



22 kg



24 kg



I



8 (80x120)



200 cm

Fianco fine fila / End of row side panel / Seitenteil für Reihenende

FD-C90-100



+8.5 kg



80 cm

Fianco con tavoletta estraibile / Side with pull-out writing tablet / Seitenteil mit ausziehbarem Tablett

FD-C90-10T



+10 kg




80 cm

COMPOSIZIONI

Seating systems / Modulare Sitzgruppen



PIPER UP



Scocca / Shell / Schale

FB-IPL-UP0

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|--|-------|--|-------------|--|--------|
| | 45.5x57.5 cm | | 8 kg | | sfusi | | 12 (80x120) | | 200 cm |
|--|--------------|--|------|--|-------|--|-------------|--|--------|


Base a cavalletto per poltrona, verniciato nero

Easel base for armchair, painted black / Kufengestell für Sessel, schwarz lackiert

SB-PUP-INE

| | | | | | |
|--|--------------|--|------|--|-------|
| | 45.5x57.5 cm | | 5 kg | | sfusi |
|--|--------------|--|------|--|-------|

PIPER UP



Scocca / Shell / Schale

FB-1D2-UP0

| | |
|--|------------|
| | 96x57.5 cm |
| | 15 kg |
| | sfusi |
| | 8 (80x120) |
| | 275 cm |

Base a cavalletto per divano, verniciato nero

Easel base for Sofa, painted black / Kufengestell für Sofa, schwarz lackiert

SB-PUP-2NE

| | |
|--|------------|
| | 96x57.5 cm |
| | 5.8 kg |
| | sfusi |










CACTUS




CACTUS



Seduta / Seat / Sitzmöbel

FA-CTS-001

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 10 kg | | 12 kg | | I | | 8 (80x120) | | 140 cm |
|--|-------------|--|-------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|



Seduta angolare / Angular seat / Eck-Sitzmöbel

FA-CTS-004


| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 100x60x62 cm | | 10.5 kg | | 13.5 kg | | I | | 3 (80x120) | | 165 cm |
|--|--------------|--|---------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|

Accessori / Accessories / Zubehörteile

Kit staffette per fissaggio sedute e pareti. Gancio per fissaggio dello schienale

Wall fixing kit, painted black. Chair fixing kit, painted black. High and low backrest insert, painted black

Bausatz Haltebügel für die Wandbefestigung, schwarz lackiert. Bausatz Bügel zur Befestigung der Sitzmöbel, schwarz lackiert




Schiennali / Backrests / Rückenlehnen

FC-CTS-002 / Schienale alto / High-back / Hohe Rückenlehne



FC-CTS-003 / Schienale basso / Low-back / Niedrige Rückenlehne



Pareti / Walls / Sichtschutzpaneel

FD-CTS-001 / Parete media universale in legno gommato

Universal medium wall in rubber-coated wood

Mittleres Universal-Sichtschutzpaneel aus Holz mit Schaumgummibeschichtung



FD-CTS-004 / Parete per seduta angolare, lato stretto, in legno gommato

Small wall for angular seat, short side, in rubber-coated wood


Sichtschutzpaneel für Eck-Sitzmöbel, schmale Seite, aus Holz mit Schaumgummibeschichtung







SELEN PRIVACY



Pouf / Pouf / Sitzpouf

PF-SEL-000

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|--------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 5.5 kg | | 7.5 kg | | I | | 8 (80x120) | | 200 cm |
|--|-------------|--|--------|--|--------|--|---|--|------------|--|--------|

Parete gommata / Privacy wall supplied rubber-coated / Sichtschutzpaneel mit Schaumgummibeschichtung

FD-SEL-000

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-------|--|------------|--|--------|
| | 14.3 kg | | sfuse | | 5 (80x120) | | 350 cm |
|--|---------|--|-------|--|------------|--|--------|

Fondo parete verniciato nero / Privacy wall base painted black / Schwarz lackierter Boden für Sichtschutzpaneel

TF-SEL-NE












THAI





FA-THB00



FA-THI00

Sedute / Seats / Sitzmöbel

FA-THB00 / Seduta / Single seat / einzelnes Sitzmöbel



78x60x55 cm



3.3 kg



22 kg



6



8 (80x120)



80 cm

FA-TH100 / Seduta sagomata per schienale / Shaped seat for backrest / Fassonierte Sitzmöbel für Rückenlehne



78x60x55 cm



4 kg



26 kg









6



8 (80x120)



90 cm



FC-TH100

FC-TH200

FC-TH201

Schienali / Backrests / Rückenlehnen

FC-TH100 / Schienale basso / Single low backrest / Einzelne niedrige Rückenlehne



78x60x55 cm



5.3 kg



7.3 kg



1



8 (80x120)



130 cm

FC-TH200 / Schienale alto / Single high backrest / Einzelne hohe Rückenlehne



78x60x55 cm



6.5 kg



8.5 kg



1



8 (80x120)



150 cm

FC-TH201 / Schienale alto per due sedute / Double high backrest / Doppelte hohe Rückenlehne



78x60x55 cm



6.5 kg



8.5 kg






1




8 (80x120)




150 cm



SBTH00-NE



SBTH02-NE



SBTH01-NE

Telai / Frames / Rahmen

SBTH00-NE / Telaio 1 modulo / Frame for single seat, painted black / Rahmen für einzelnes Sitzmöbel, schwarz lackiert



| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|--|------|--|---|--|------------|
| | 78x60x55 cm | | 4 kg | | 6 kg | | I | | 8 (80x120) |
|--|-------------|--|------|--|------|--|---|--|------------|

SBTH01-NE / Telaio 2 moduli / Double frame, painted black / doppelter Rahmen, schwarz lackiert

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|--|-------|--|---|--|------------|
| | 80x80x84 cm | | 6 kg | | 26 kg | | 4 | | 2 (80x120) |
|--|-------------|--|------|--|-------|--|---|--|------------|

SBTH02-NE / Telaio 3 moduli / Triple frame, painted black / dreifacher Rahmen, schwarz lackiert




| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|--|-------|--|---|--|------------|
| | 120x80x68 cm | | 8 kg | | 35 kg | | 4 | | 3 (80x120) |
|--|--------------|--|------|--|-------|--|---|--|------------|



Piano tavolino nero / Black table top / Schwarze Tischplatte

PTV-THA-NE

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|------------|
| | 78x60x55 cm | | 8.5 kg | | 19 kg | | 2 | | 8 (80x120) |
|--|-------------|--|--------|--|-------|--|---|--|------------|



Composizioni / Combinations / Zusammenstellungen

- A** SBTH00-NE / FA-THB00
- B** SBTH00-NE / PTV-THA-NE
- C** SBTH01-NE / FA-THB00 / PTV-THA-NE
- D** SBTH01-NE / FA-THB00 (X2)
- E** SBTH01-NE / FC-TH200 / FA-TH100

- F** SBTH01-NE / FC-TH100 / FA-TH100
- G** SBTH02-NE / FA-THB00 (X2) / PTV-THA-NE
- H** SBTH02-NE / FC-TH201 / FA-TH100 (X2)
- I** SBTH02-NE / FC-TH200 / FA-TH100 / PTV-THA-NE
- L** SBTH02-NE / FC-TH100 / FA-TH100 / FA-THB00




OLD **FASHION**

Prodotti disponibili alla vendita con vincoli di lotti minimi

Products available for sale with minimum order quantities / Zum Verkauf erhältliche Produkte mit Mindestbestellmengen

OMEGA



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

PL-700-000

 73x66x81 cm

 13 kg

 17 kg

 1

 6 (80x120)

 180 cm

Accessori / Accessories / Zubehörteile

Piedino nero regolabile in plastica h. 1.5 cm M10 (x4)

Black plastic adjustable foot h. 1.5 cm M10 (x4) / Plastikfuß schwarz, einstellbar, H. 1.5 cm M10 (x4)




PIPER





PIPER



Poltrona / Armchair / Sessel


PL-IPL-000

8 kg
 sfusi
 6 (80x120)
 200 cm

Pouf/ Pouf / Sitzpouf

PL-IPF-000


4.7 kg
 sfusi
 24 (80x120)
 85 cm



Poltrona ad angolo retto / Right angle easy chair / Gerader Eck-Sessel

PL-IAR-000


13 kg
 sfusi
 2 (80x120)
 260 cm



Poltrona ad angolo 45° / 45° angle easy chair / Eck-Sessel mit 45°-Winkel

PL-1A4-000

| | | | |
|-------|-------|------------|--------|
| | | | |
| 11 kg | sfusi | 2 (80x120) | 250 cm |



Divano / Sofa / Sofa

D2-ID2-000

| | | | |
|-------|-------|------------|--------|
| | | | |
| 15 kg | sfusi | 4 (80x120) | 275 cm |


Accessori / Accessories / Zubehörteile

Piedino quadrato nero 5x5 cm h. 4 cm M10 (x4)

Square foot 5x5 cm, h. 4 cm, M10 black (x4)

Quadratischer Fuß 5x5 cm, H. 4 cm M10, schwarz (x4),

760



Sedile e schienale / Seat and backrest / Sitzfläche und Rückenlehne

PL-760-000

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 73x66x81 cm | | 11.5 kg | | 15.5 kg | | I | | 6 (80x120) | | 220 cm |
|--|-------------|--|---------|--|---------|--|---|--|------------|--|--------|

Accessori / Accessories / Zubehörteile


Piedino nero regolabile in plastica h. 1.5 cm M10 (x4)

Black plastic adjustable foot h. 1.5 cm M10 (x4) / Plastikfuß schwarz, einstellbar, H. 1.5 cm M10 (x4)






SOFT



Poltrona / Armchair / Sessel

PL-800-000

| | |
|--|-------------|
| | 73x66x81 cm |
| | 14.5 kg |
| | 18.5 kg |
| | I |
| | 6 (80x120) |
| | 300 cm |



Divano / Sofa / Sofa

D2-800-000

| | |
|--|--------------|
| | 133x63x78 cm |
| | 18 kg |
| | 22 kg |
| | I |
| | 3 (80x120) |
| | 500 cm |


Accessori / Accessories / Zubehörteile

Piedino nero regolabile in plastica h. 1.5 cm M10 (x4)

Black plastic adjustable foot h. 1.5 cm M10 (x4) / Plastikfuß schwarz, einstellbar, H. 1.5 cm M10 (x4)



CONTATTO



Poltrona / Armchair / Sessel

FA-350-000 / Sedile (2 pezzi per divano) / Seat (2 pieces per sofa) / Sitzfläche (2 Stücke für das Sofa)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|-------|
| | 78x60x55 cm | | 3.7 kg | | 24.2 kg | | 6 | | 8 (80x120) | | 70 cm |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|-------|

FC-350-000 / Schienale (2 pezzi per divano) / Backrest (2 pieces per sofa) / Rückenlehne (2 Stücke für das Sofa)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|
| | 78x60x55 cm | | 5 kg | | 20 kg | | 4 | | 8 (80x120) | | 100 cm |
|--|-------------|--|------|--|-------|--|---|--|------------|--|--------|

FD-350-000S / FD-350-000D / Fianco sinistro e destro / Left and right side / Linker und rechter Seitenteil

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|-------|
| | 78x60x55 cm | | 3.2 kg | | 24.5 kg | | 7 | | 8 (80x120) | | 85 cm |
|--|-------------|--|--------|--|---------|--|---|--|------------|--|-------|

Accessori / Accessories / Zubehörteile

Piedino quadrato cromato 5x5 cm h. 4 cm M10 (x4)

Square foot 5x5 cm, h. 4 cm, M10 chrome-plated (x4)

Quadratischer Fuß 5x5 cm, H. 4 cm M10, verchromt (x4),

Tavoletta scrittoio antipanico in plastica nera con snodo in alluminio

Black plastic anti-panic writing tablet with aluminium swivel

Paniksicheres Schreibtblett aus schwarzem Kunststoff mit Aluminiumgelenk

BASI


Bases / Grundgestelle

**SB-MAN-SG0**

32 Clara



36 Manila



38 Nicol



61x55x74 cm 14x14 cm



85x55x103 cm 3.7 kg



9.5 kg



2



4 (80x120)

**SB-VEN-SGN**

36 Manila



38 Nicol



50x47x73 cm 14x14 cm



62x47x99 cm 3.7 kg



10.5 kg



2



4 (80x120)



| | |
|--------------|-----------|
| | 70 Boston |
| | 72 Boston |
| | 74 Boston |
| | 76 Boston |
| <hr/> | |
| | |
| | |
| 50x49x33 cm | 14x14 cm |
| | |
| 64x59x44 cm | 2.5 kg |
| | 27 kg |
| | 10 |
| | |
| 8 (80x120) | |
| 20 (110x120) | |



| | |
|-------------|-----------|
| | 28 Manila |
| | |
| | |
| | |
| <hr/> | |
| | |
| | |
| 51x48x44 cm | 14x14 cm |
| | |
| 78x60x55 cm | 2.4 kg |
| | 14 kg |
| | 8 |
| | |
| 8 (80x120) | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|----------|--|-------------|--|----------|--|---------|--|---|--|------------|
| | TF-BNN01 | | 54 Bonn | | 56 Bonn | | 58 Tulip | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| | 53x53x40 cm | | 14x14 cm | | 78x60x55 cm | | 2.4 kg | | 16.5 kg | | 6 | | 8 (80x120) |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|----------------------------|--|-------------|--|--------|--|--------|--|---|--|------------|
| | SB-PIR-000 | | 48 Macs | | 62 Free | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| | 57x57x41 cm | | 8 x14.5 / 13x13 / 14x14 cm | | 78x60x55 cm | | 3.6 kg | | 9.2 kg | | 2 | | 8 (80x120) |



| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------|--|----------|--|-------|--|---|--|------------|
| | TF-DEL01 | | 24 Delta | | 44 Delta | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| | 56x48x40 cm | | 78x60x55 cm | | 3 kg | | 14 kg | | 4 | | 8 (80x120) |



TF-LIN-101



18 Lisa

L
57x51x45 cm



78x60x55 cm



2.6 kg



12.5 kg



4



8 (80x120)



TF-600-101



60 Space

L
53x52x39 cm



78x60x55 cm



3 kg



11 kg





3



8 (80x120)



TF-BET-001



26 Betta

46 Betta

L
57x48x41 cm



78x60x55 cm



3.7 kg



13 kg



3



8 (80x120)



SB-VEN-N00 24 Delta 32 Clara 42 Gaia 44 Delta 48 Macs 50 Macsi 52 Raffa 54 Bonn 56 Bonn

50x49x45 cm 14x14 cm

78x60x55 cm 2.5 kg 17 kg 6 8 (80x120)



SB-SLI-N00 24 Delta 32 Clara 42 Gaia 44 Delta 48 Macs 50 Macsi 52 Raffa 54 Bonn 56 Bonn

52x50x44 cm 14x14 cm

78x60x55 cm 3.5 kg 26.5 kg 7 8 (80x120)



SB-742-N00 64 Rosy

54x50x38 cm 14x14 cm

78x60x55 cm 4.2 kg 10.5 kg 2 8 (80x120)




SB-700-N18


90 Doland



SB-70P-N18*



84 McLaren



84 McLaren

SB-700-N28



92 Doll



70 Boston



72 Boston



74 Boston



76 Boston

SB-70P-N28*

SB-700-N18 52x52x24 cm

SB-700-N28 52x52x34 cm

64x59x44 cm 5 kg

27 kg 5

8 (80x120)
20 (110x120)



24 Delta



32 Clara



42 Gaia



44 Delta



48 Macs



50 Macsi




52 Raffa



54 Bonn



56 Bonn



58 Tulip



60 Space



62 Free

SB-680-N00


50x50x41 cm 13x13 ÷ 15x15 cm

78x60x55 cm 5.8 kg

19.5 kg 3

8 (80x120)





SB-SWI-N00



↙ ↘
49x49x37 cm 14 x14 / 20x15.5 cm

📦 64x59x44 cm 1.8 kg

📦 8 kg

📦 3

📦 10 (80x120)



SB-720-CR0II

↙ ↘
72x72x32 cm 13 x13 / 15x15 cm

📦 52x52x42 cm 5 kg

📦 6 kg

📦 1

📦 10 (80x120)

 57x56x27 cm



78x60x55 cm



4.2 kg



10,6 kg



2



8 (80x120)



TF-NIN-001



37x38x20 cm



39x39x47 cm



2.2 kg



6.5 kg



2



18 (80x120)



66 Nina

SB-NIN-N00



33x33x20 cm 14x14 cm



39x39x47 cm



3.6 kg



9.5 kg



2



18 (80x120)

MATERIALI

Materials / Materialen

POLIURETANO FLESSIBILE

Flexible polyurethane / Flexible PUR-Schaum



I semilavorati in poliuretano flessibile si caratterizzano per l'elevata portanza, elasticità e resilienza, specifiche che consentono di regolare le caratteristiche di comfort che avrà il prodotto finito. Successivamente andranno rivestiti con tessuti o pelli a seconda delle esigenze del cliente.

- Morbidezza variabile a seconda della densità
- Buona distribuzione della pressione
- Buona elasticità
- Esente da plastificanti
- Possibilità di inserire inserti in metallo, o legno, ganci, cinghie e altri componenti in fase di stampaggio
- Conforme alla normativa REACH
- Assenza di SVHC (sostanze altamente problematiche) contenute nella lista dell'ECHA
- Assenza di metalli pesanti

Semi-finished products in flexible polyurethane have typically high buoyancy, elasticity and resilience, properties that allow control of comfort features of future finished products.

Semi-finished products are then covered with fabric or leather according to customer requirements.

- Variable softness according to density
- Good pressure distribution
- Good elasticity
- No plasticizers
- Metal or wooden parts, hooks, straps and other components can be introduced during moulding
- Complies with REACH Regulation
- Absence of SVHCs (substance of very high concern) on the ECHA list
- Absence of heavy metals

Die Halbfertigprodukte aus flexilem PUR-Schaum zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeit, Elastizität und Belastbarkeit aus, Vorgaben, die es ermöglichen, die Komfortmerkmale des zukünftigen Endprodukts zu beeinflussen. Die Halbfertigprodukte werden anschließend nach Anforderungen des Kunden mit Stoff oder Leder beschichtet.

- Variable Weichheit je nach Dichte
- Hohe Druckverteilung
- Gute Elastizität
- Frei von Plastifikaten
- Möglichkeit, während des Formens Einsätze aus Metall oder Holz, Haken, Riemen und andere Bauteile einzulegen
- Entspricht der REACH-Verordnung
- Frei von SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) laut dem Leitfaden der ECHA
- Frei von Schwermetallen

POLIURETANO INTEGRALE

Integral polyurethane / Pur-Integralschaum



I prodotti in poliuretano integrale si ottengono attraverso un processo denominato *in mould coating*, nel quale la materia prima solidifica all'interno dello stampo formando una pelle estetica esterna che ricalca perfettamente la superficie dello stampo. La pelle esterna potrà essere più o meno lucida o con eventuali texture. In fase di stampaggio è possibile inserire parti in metallo o legno, ventose o altri componenti.

- Morbidezza variabile a seconda della densità
- Buona resistenza all'abrasione
- Buon assorbimento degli urti
- Buona distribuzione della pressione
- Buona elasticità
- Conforme alla normativa REACH
- Assenza di SVHC (sostanze altamente problematiche) contenute nella lista dell'ECHA
- Assenza di metalli pesanti

Integral polyurethane products are obtained via a process known as in-mould coating, where the raw material solidifies inside the mould forming an attractive outer skin that perfectly reproduces the mould surface. The outer skin can be more or less smooth or textured. Metal or wooden parts, suckers and other components can be introduced during moulding.

- Variable softness according to density
- Good abrasion resistance
- Good shock absorption
- Good pressure distribution
- Good elasticity
- Complies with REACH Regulation
- Absence of SVHCs (substance of very high concern) on the ECHA list
- Absence of heavy metals

Produkte aus PUR-Integralschaum werden durch einen Prozess erhalten, der als In-Mould Coating bezeichnet wird. Dabei verfestigt sich das Rohmaterial innerhalb der Form und bildet eine ästhetische Außenhaut, die auf perfekte Weise der Oberfläche der Form folgt. Die Außenhaut kann eine mehr oder weniger glänzende Oberfläche oder eventuelle Texturen aufweisen. Während des Formens können Bauteile aus Metall oder Holz, Saugnäpfe oder andere Komponenten eingelegt werden.

- Variable Weichheit je nach Dichte
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Stoßfestigkeit
- Hohe Druckverteilung
- Gute Elastizität
- Entspricht der REACH-Verordnung
- Frei von SVHC (besonders besorgnisrege Stoffe) laut dem Leitfaden der ECHA
- Frei von Schwermetallen

GEL POLIURETANICO

Polyurethane gel / PUR-Gel



La caratteristica principale dei prodotti in gel poliuretanico è la memoria di forma che permette al materiale di rispondere velocemente alla deformazione restituendo la forma iniziale. I prodotti possono essere più o meno morbidi, traslucidi o coprenti e possono essere adesivi. L'adesività è una caratteristica intrinseca del materiale che può essere limitata o eliminata del tutto attraverso la verniciatura con vernice elastica trasparente.

- Buon assorbimento delle forze di tensione
- Buona distribuzione della pressione
- Buon assorbimento degli urti
- Elevata elasticità
- Buona capacità adesiva
- Esente da plastificanti

The main feature of polyurethane gel products is their shape memory allowing rapid material response to deformation so they return to their original shape. Products can be more or less soft, translucent or opaque, and adhesive. The natural adhesiveness of polyurethane gel can be limited or eliminated by coating with transparent elastic paint.

- Good impact absorption
- Good pressure distribution
- Good shock absorption
- High elasticity
- High adhesiveness
- No plasticizers

Das Hauptmerkmal von Produkten aus PUR-Gel ist das Formgedächtnis, das es dem Material ermöglicht, schnell auf Verformungen zu reagieren und in die ursprüngliche Form zurückzukehren. Die Produkte können mehr oder weniger weich, durchscheinend oder undurchsichtig und auch haftfähig sein. Die Haftfestigkeit ist eine wesenseigene Eigenschaft des Materials, die durch die Lackierung mit transparentem elastischem Lack eingeschränkt oder ganz beseitigt werden kann.

- Gute Aufnahme von Spannkräften
- Hohe Druckverteilung
- Gute Stoßfestigkeit
- Hohe Elastizität
- Gute Haftfähigkeit
- Frei von Plastifizaten

| | | |
|--|----------|------------------------|
| Durezza / Hardness / Härte | ISO 7619 | 34 C |
| Densità / Density / Dichte | ISO 2781 | 1.06 g/cm ³ |
| Sforzo a rottura / Stress to break in kPa / Druckspannung kPa | | 531 KPa |
| Allungamento a rottura / Elongation to break / Weiterreißwiderstand | | 319% |
| Sforzo al 50% di allungamento / 50% elongation stress / Spannung bei 50 % Dehnung | ISO 2781 | 140 KPa |
| Sforzo al 100% di allungamento / 100% elongation stress / Spannung bei 100 % Dehnung | ISO 2781 | 204 KPa |
| Sforzo al 300% di allungamento / 300% elongation stress / Spannung bei 300 % Dehnung | ISO 2781 | 470 KPa |

POLIURETANO RIGIDO

Rigid Polyurethane / Steifes Polyurethan



Il poliuretano rigido è un tecnopoliomer termoindurente compatto formulato per l'iniezione in stampi chiusi di resina o alluminio termoregolati, ottenuto mediante la combinazione di due elementi: poliolo ed isocianato. Si tratta di un materiale strutturale (densità variabile da 200 a 1050 gr/dm³) dalle elevate prestazioni; risulta particolarmente indicato in quei casi dove sia richiesta ergonomia, compattezza, resistenza meccanica e resistenza all'urto. Le altre caratteristiche sono l'elevato contenuto tecnico ed estetico, alta produttività e rigidità anche a bassi spessori (3-8 mm), notevole velocità di reazione, cicli di stampaggio brevi. La colorazione è data in massa o post stampaggio mediante una fase di verniciatura del pezzo.

Caratteristiche principali:

- densità di stampaggio 200÷1050 gr/dm³
- spessori ottimali 3÷50 mm
- elevata rigidità
- buona resistenza meccanica
- ritiro da 0,6 a 1,5%
- stampaggio ad alta pressione

Rigid polyurethane is a thermosetting compact technopolymer for moulding in heat-controlled closed resin or aluminium moulds, achieved using the combination of two elements: polyol and isocyanate. It is a high-performance structural material (variable density ranging from 200 to 1050 gr/dm³). It is particularly suitable where requested qualities are ergonomics, firmness, mechanical resistance and shock resistance. It also has great technical and aesthetic capacity, high productivity and rigidity even at low thicknesses (3-8 mm), impressive reaction speed and] short moulding cycle times. Colour is added via a mass dye process or a post-moulding coating phase.

Main features:

- moulding density 200÷1050 gr/dm³
- optimal thickness 3-50 mm
- high rigidity
- good mechanical resistance
- 0.6 to 1.5% shrinkage
- high-pressure moulding

Steifes Polyurethan ist ein kompaktes warm aushärtendes Technopolymer zur Spritzgussverarbeitung in geschlossenen Gießformen aus thermoreguliertem Kunstharz oder Aluminium, das durch die Kombination von zwei Elementen erhalten wird: Polyol und Isocyanat. Es handelt sich dabei um ein Strukturmaterial (variable Dichte von 200 bis 1050 gr/dm³) mit hohen Leistungen und eignet sich besonders in jenen Fällen, wo Ergonomie, Kompaktheit, mechanische Festigkeit und Stoßfestigkeit erforderlich sind. Zu den weiteren Eigenschaften zählen der hohe technische und ästhetische Inhalt, die große Produktivität, die hervorragende Steifigkeit auch bei geringer Stärke (3-8 mm), die hohe Reaktionsgeschwindigkeit und die kurzen Gusszyklen.

Die Farbgebung erfolgt entweder durch die Durchfärbung des PUR-Schaums oder durch die Lackierung des Werkstücks nach dem Formen.

Wichtigste Eigenschaften:

- Formteildichte 200÷1050 gr/dm³
- empfohlene Stärken 3÷50 mm
- hohe Steifigkeit
- gute mechanische Festigkeit
- Rückstellkraft von 0,6 bis 1,5%
- Herstellung der Formteile im Hochdruckverfahren

ELASTEC

Elastec / Elastec



Elastec è un poliuretano elastomerico alifatico ideale per realizzare prodotti morbidi, compatti, particolarmente resistenti agli urti e alle sollecitazioni meccaniche.

Elastec può essere facilmente colorato per raggiungere i migliori risultati estetici e può essere accoppiato al gel poliuretanico per ottenere prodotti adesivi senza aggiunta di colle.

Elastec is an elastomeric aliphatic polyurethane ideal for producing soft, firm products that are particularly resistant to shocks and mechanical stress.

Elastec can be easily dyed to achieve the best aesthetic results and can be coupled with polyurethane gel to obtain bonding products without added glue.

Elastec ist ein aliphatisches Polyurethan-Elastomer und ideal für die Herstellung weicher, kompakter Produkte, die besonders stoßfest und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen sein müssen.

Elastec lässt sich zur Erzielung bester ästhetischer Ergebnisse mühelos einfärben und kann gemeinsam mit PUR-Gel eingesetzt werden, um haftende Produkte ohne Zugabe von Klebstoff zu erhalten.

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| Durezza / Hardness / Härte | ISO 7619_1 | 56-- A/D |
| Densità / Density / Dichte | ISO 2781 | 1.071 g/cm ³ |
| Abrasione / Abrasion / Abrieb | ISO 4649 | 749/699 mg/mm ³ |
| Sforzo a rottura / Stress to break / Druckspannung | | 2.8 KPa |
| Allungamento a rottura / Elongation to break / Weiterreißwiderstand | | 141 % |
| Sforzo al 50% di allungamento / 50% elongation stress / Spannung bei 50 % Dehnung | ISO 2781 | 1.2 MPa |
| Sforzo al 100% di allungamento / 100% elongation stress / Spannung bei 100 % Dehnung | ISO 2781 | 2.0 MPa |
| Strappo senza intaglio / Tear without split / Riss ohne Einschnitt | ISO 34_1 | 11.0 N/mm |
| Strappo con intaglio B / Tear with split B / Riss mit Einschnitt B | ISO 34_1 | 4.8 N/mm |
| Strappo con intaglio C / Tear with split C / Riss mit Einschnitt C | ISO 34_1 | 7.0N/mm |
| Rebound / Rebound / Rebound | ISO 4662_1 | 7 % |

STARLUX

Starlux / Starlux



Lo Starlux è un poliuretano alifatico rigido che si ottiene mediante colata in stampi di alluminio/acciaio. Grazie alla sua indeformabilità, lo Starlux è ideale per realizzare prodotti rigidi e compatti, resistenti agli urti ed alle sollecitazioni meccaniche. Lo Starlux può essere usato in combinazione con il gel poliuretanico per ottenere prodotti adesivi senza aggiunta di colle.

Starlux is a rigid aliphatic polyurethane obtained by casting in aluminium/steel moulds. Thanks to its non-deformability, Starlux is perfect for creating rigid and compact products, resistant to impacts and mechanical stress. Starlux can be used with polyurethane gel to obtain adhesive products with no need for added glues.

Starlux ist ein steifes aliphatisches Polyurethan, das durch Gussverarbeitung in Gießformen aus Aluminium/Stahl erhalten wird. Dank seiner Formbeständigkeit ist Starlux ideal für die Realisierung von steifen und kompakten Produkten, die stoßfest und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen sind. Starlux kann mit PUR-Gel kombiniert werden, um Produkte zu erhalten, die ganz ohne Zugabe von Klebstoff haftfähig sind.

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| Durezza / Hardness / Härte | ISO 7619_1 | --/84 A/D |
| Densità / Density / Dichte | ISO 2781 | 1.200 g/cm ³ |
| Allungamento a rottura / Tensile strength / Zugfestigkeit | | 6.8 % |
| Sforzo a Yeld Point / Stress to break / Druckspannung | | 49.8 MPa |
| Allungamento a Yeld Point / Elongation to Yeld Point/ Dehnung bis zur Streckgrenze | | 4,5 % |
| Modulo elastico a trazione / Elastic modulus tensile strength / Zug-E-Modul | | 2290 MPa |
| Resistenza a flessione Max / Max flexural resistance / Max. Biegefestigkeit | ASTM D 790-03-2003 | 79.1 MPa |
| Freccia di flessione Max / Max flexural deflection / Max. Biegepfeil | ASTM D 790-03-2003 | 6.6 mm |
| Modulo elastico a flessione Max / Max Flexural modulus elastic strength / Max. Zug-E-Modul | ASTM D 790-03-2003 | 1858 MPa |
| HDT (1.8 MPa - 120° C/h) / HDT (1.8 MPa – 120°C/H) / HDT (1,8 MPa – 120°C/H) | UNI EN ISO 75:2004 | 47.5 C |

CS fornisce prevalentemente schiumati non rivestiti.
Le parti schiumate sono realizzate in poliuretano ignifugo: la densità può variare da 50 a 80 gr./lt.
Eventuali personalizzazioni possono essere definite per ogni singolo prodotto in funzione di lotti di produzione al fine di raggiungere portanza e durezze diverse. Gli schiumati, accoppiati con rivestimenti idonei, consentono il superamento dei requisiti richiesti per l'assegnazione della CLASSE I IM (UNI 9175:2008) e quindi la possibilità, da parte del cliente, di richiedere l'omologazione del prodotto finito.

Su richiesta del cliente sono disponibili i seguenti rapporti di prova:

- Resistenza a fatica dinamica (prova a deformazione costante) UNI 6356-2:1988
- Caratteristiche sforzo-deformazione in compressione EN ISO 3386-1:1997
- Piccola fiamma sulla sola imbottitura UNI 9175:2008

CS mainly supplies uncoated foam items. The foamed parts are in fireproof polyurethane: density varies from 50 to 80 gr/l.t. Each individual product can be customized according to production batches in order to achieve different lift and firmness. Our foamed items, suitably coated, ensure products that meet the requisites for CLASS I IM (UNI 9175:2008) to allow customers to apply for approval of the finished product. If required by the customer, the following test reports are available:

- Resistance to dynamic fatigue (constant deformation test) UNI 6356-2:1988
- Stress strain characteristics in compression EN ISO 3386-1:1997
- Small flame test on padding UNI 9175:2008

CS liefert vorwiegend geschäumte, nicht bezogene Bauteile. Diese Schaumteile bestehen aus feuerhemmendem Polyurethan: die Materialdichte beträgt zwischen 50 und 80 Gr./l.t. Auf Wunsch können für einzelne Produkte und bei vereinbarten Abnahmemengen kundenspezifische Wünsche berücksichtigt werden, um die gewünschte Tragfähigkeit und den erforderlichen Härtegrad zu bieten. Die Schaumteile, in Verbindung mit den geeigneten Bezugsstoffen, ermöglichen die Einstufung nach KLASSE I IM (UNI 9175:2008), und erlauben daher dem Kunden, die Zulassung des Fertigproduktes zu beantragen. Auf Anfrage können folgende Prüfzertifikate zur Verfügung gestellt werden:

- Widerstand auf dynamische Einwirkung (konstante Deformationsprüfung) UNI 6356_2:1988
- Eigenschaften bezüglich Druckdeformation bei Krafteinwirkung EN ISO 3386-1:1997
- Kleine Flamme nur auf Schaumteile UNI 9175:2008 (Cigarette and Match Test)



CS Srl

Via Marconi 10
35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. +39 049 9220270
Fax +39 049 9229407
www.cs-lab.it

Art Direction: Monica Graffeo
Visual design: Paolo Celotto
Photography: Valentina Iaccarino

11/11/2019 rev. 02

CS si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche degli articoli presenti nel catalogo.

CS reserves the right to amend the technical characteristics of the articles in this catalogue, at any time and without notice.

CS behält sich das Recht vor, in jedem Moment und ohne Voranmeldung, an den im Katalog enthaltenen Artikel zweckmäßige technische Änderungen vorzunehmen.

LEGENDA / Legend / Legende



Interasse / Hole centres / Lochabstand



Dimensioni cartone / Box dimensions / Kartonabmessungen



Peso netto / Net weight / Nettogewicht



Peso lordo / Gross weight / Bruttogewicht



Pezzi per cartone / Pieces per box / Stück pro Karton



Cartoni su pallet / Box per pallet / Kartons pro Palette



