

CS

The logo consists of the letters 'C' and 'S' in a stylized, red, serif font. The 'C' and 'S' are joined together, with the 'S' having a distinctive shape where the top and bottom curves are more pronounced.

Cs è, prima di tutto, un laboratorio dove le idee e le forme diventano prodotti in poliuretano, un materiale che può essere declinato in diverse consistenze per avere un risultato finale più o meno morbido.

Cs realizza prodotti per i clienti in svariati settori, da quello sportivo all'arredamento, dal settore parrucchieri a quello della nautica.

In questo catalogo Cs propone la propria linea di articoli per il settore idro-sanitario: accessori per vasche e docce e complementi per il bagno.

Cs is above all a laboratory where ideas and shapes become products in polyurethane, a material made in several consistencies to achieve different degrees of softness.

Cs manufactures products for customers in diverse sectors, from sport to furniture, from hairdressing to boats.

In this catalogue Cs presents its line of bathroom articles: accessories for bathtubs and showers and complementary items for the bathroom.

**4 LAVABO
WASHBASIN**

6 Coccola

**8 MANIGLIE
HANDLES**

10 Vanilla Long estraibile

11 Vanilla

11 Flyte

12 Corner

12 Flash

13 Bick

13 Freccia

14 Bridge

14 Liana

**16 POGGIATESTA GEL
GEL HEADREST**

18 Vanilla

19 Drop

19 Sophi

20 Arco

20 Rettangolare

21 Confort S

21 Confort L

**22 POGGIATESTA PU
PU HEADREST**

24 Bobo

24 Didone

25 Beatrice

25 Coret

26 Elissa

26 Giza

27 Greta

27 Rend

28 Vanilla

28 Turkana

29 Loret

29 Onda

30 Gioè

30 Arco

**32 TAPPETTINI IN GEL
PER IL BAGNO
GEL BATH MATS**

34 Quadrol

34 Smeraldo

35 Corallo

35 Topazio

**36 PEDANE DOCCIA
SHOWER PLATFORM**

38 Helux

38 Aladino ad angolo

39 Aladino rettangolare

39 Aladino quadrata

**40 PIATTO DOCCIA
SHOWER TRAY**

42 Piatto doccia

**44 SEDILI DOCCIA
SHOWER SEATS**

46 Schienale Quadra

47 Quadra

48 Ovale

49 Trapezio

50 Vioud

**52 SGABELLO
STOOL**

54 Quadra

55 Quadra portabiancheria

**56 SCHEDE TECNICHE
TECNICAL DETAILS**

indice / index

LAVABO

WASHBASIN

La funzionalità di questo prodotto è racchiusa in una forma circolare dalle dimensioni contenute per ambienti dove lo spazio è limitato. E' sicuro e antirottura, anche in caso di caduta accidentale di oggetti pesanti.

The functionality of this product is enclosed in a small circular shape for use where space is limited. It is safe and unbreakable, even when heavy items fall accidentally.



Coccola



DIMENSIONI | DIMENSIONI

Diametro 345 mm
Altezza 125 mm
Lavabo completo di piletta e tappo Up&Down
Punti di fissaggio: con adesivo

*Diameter 345 mm
Height 125 mm
Wash basin complete with drain and Up&Down plug
Fixing points: with adhesive*

VERSIONI | VERSIONI

Gel opaco: molto morbido, tecnicamente delicato
Gel lucido: morbido, tecnicamente inataccabile
Starlux: rigido, tecnicamente buono

*Matt gel: extremely soft, technically delicate
Glossy gel: soft, technically unbeatable
Starlux: rigid, technically good*



.....
COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Rosso
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Red
Colours to requirements with a minimum order*



.....
PIANO DI APPOGGIO | TOP

Larghezza 420 mm | Altezza 980 mm | Profondità 420 mm

Width 420 mm | Height 980 mm | Depth 420 mm

.....
TOTEM TALL AND MEDIUM

Diametro 350 mm | Altezza 930-785 mm

Diameter 385 mm | Height 930-785 mm

MANIGLIE


HANDLES

Maniglia in poliuretano morbido con inserto in acciaio, studiata per applicazioni su vasche, docce e ogni altro contesto dove è richiesto una presa sicura e protezione contro gli urti accidentali.

Handle in soft polyurethane with steel insert, designed for use on bathtubs, showers and in other places which require safe grip and protection against knocks.



Vanilla Long estraibile



10

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 290 mm
Altezza 57-35 mm
Profondità 50-30-45 mm
Punti di fissaggio: 2 con interasse 234 mm (Filetto M5)

*Width 290 mm
Height 57-35 mm
Depth 50-30-45 mm
Fixing points: 2 with 234 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Gam
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Gam Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Vanilla



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 225 mm
Altezza 45-30 mm
Profondità 40-25-38 mm
Punti di fissaggio: 2 con interasse 185 mm (Filetto M5)

*Width 225 mm
Height 45-30 mm
Depth 40-25-38 mm
Fixing points: 2 with 185 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Gam
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Gam Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Flyte



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 235 mm
Altezza 45-25 mm
Profondità 45-25 mm
Punti di fissaggio: 2 con interasse 185 mm (Filetto M5)

*Width 235 mm
Height 45-25 mm
Depth 45-25 mm
Fixing points: 2 with 185 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Pergamon | Grigio | Viola | Verdino | Nero | Blu
Arancio
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Parchment | Grey | Lilac | Light green | Black | Blue
Orange
Colours to requirements with a minimum order*

Corner



12

DIMENSIONI | DIMENSIONI

Larghezza 225 mm
Altezza 60 mm
Profondità 25 mm
Punti di fissaggio: 2 con interasse 50 mm (Filetto M8)

*Width 225 mm
Height 60 mm
Depth 25 mm
Fixing points: 2 with 50 mm centre line (M8 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Pergamon | Grigio | Viola | Verdino | Nero | Blu
Arancio
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Parchment | Grey | Lilac | Light green | Black | Blue
Orange
Colours to requirements with a minimum order*

Flash



DIMENSIONI | DIMENSIONI

Larghezza 200 mm
Altezza 62 mm
Profondità 30-25 mm
Punti di fissaggio: 2 con interasse 170 mm (Filetto M5)

*Width 200 mm
Height 62 mm
Depth 30-25 mm
Fixing points: 2 with 170 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Pergamon | Grigio | Viola | Verdino | Nero | Blu
Arancio
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Parchment | Grey | Lilac | Light green | Black | Blue
Orange
Colours to requirements with a minimum order*

Bick



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 160 mm
Altezza 60 mm
Profondità 42 mm
Punti di fissaggio: 1 (Filetto M5)

*Width 160 mm
Height 60 mm
Depth 42 mm
Fixing points: 1 (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Pergamon | Grigio | Viola | Verdino | Nero | Blu
Arancio
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Parchment | Grey | Lilac | Light green | Black | Blue
Orange
Colours to requirements with a minimum order*

Freccia



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 290 mm
Altezza 25-48 mm
Profondità 70 mm
Punti di fissaggio: 2 con interasse 220 mm (Filetto M5)

*Width 290 mm
Height 25-48 mm
Depth 70 mm
Fixing points: 2 with 220 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Pergamon | Grigio | Viola | Verdino | Nero | Blu
Arancio
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Parchment | Grey | Lilac | Light green | Black | Blue
Orange
Colours to requirements with a minimum order*

Bridge



14

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 285 mm
Altezza 65 mm
Profondità 54-27 mm
Punti di fissaggio: 2 con interasse 226 mm (Filetto M5)


*Width 285 mm
Height 64 mm
Depth 54-27 mm
Fixing points: 2 with 226 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Pergamon | Grigio | Viola | Verdino | Nero | Blu
Arancio
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Parchment | Grey | Lilac | Light green | Black | Blue
Orange
Colours to requirements with a minimum order*

Liana



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 220 mm
Altezza 130 mm
Profondità 45-29-39 mm
Punti di fissaggio: 2 con interasse 180 mm (Filetto M5)

*Width 220 mm
Height 130 mm
Depth 45-29-39 mm
Fixing points: 2 with 180 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Pergamon | Grigio | Viola | Verdino | Nero | Blu
Arancio
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Parchment | Grey | Lilac | Light green | Black | Blue
Orange
Colours to requirements with a minimum order*




POGGIATESTA GEL

GEL HEADREST

Poggiatesta dall'elevata morbidezza, confort e adesività intrinseca del materiale; quest'ultima caratteristica consente di posizionare il poggiatesta nel punto desiderato e la possibilità di attaccarlo e staccarlo infinite volte.

Super soft comfortable headrest, adheres due to the nature of the material itself; this characteristic makes it possible to place the headrest exactly where it's needed, as it can be removed and attached any number of times.





MODALITÀ DI APPLICAZIONE | FIXING METHOD

Togliere la pellicola protettiva
Applicare il poggiatesta sulla superficie

*Take off the protective film
Apply the headrest to the surface*

Vanilla



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 300 mm
Altezza 120 mm
Profondità 40 mm
Raggio raggiatura universale
Punti di fissaggio: adesività intrinseca del materiale

*Width 300 mm
Height 120 mm
Depth 40 mm
Tub universal radius
Fixing points: material adheres*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio Chiaro | Blu | Rosso
Arancione | Azzurro | Acquamarina
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey | Blue | Red
Orange | Sky Blue | Aquamarine
Colours to requirements with a minimum order*

Drop



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 320 mm
Altezza 205 mm
Profondità 8 mm
Punti di fissaggio: adesività intrinseca del materiale

*Width 320 mm
Height 205 mm
Depth 8 mm
Fixing points: material adheres*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio Chiaro | Blu | Rosso
Arancione | Azzurro | Acquamarina
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey | Blue | Red
Orange | Sky Blue | Aquamarine
Colours to requirements with a minimum order*

Sophi



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 385-220 mm
Altezza 210 mm
Profondità 20 mm
Punti di fissaggio: adesività intrinseca del materiale

*Width 385-220 mm
Height 210 mm
Depth 20 mm
Fixing points: material adheres*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio Chiaro | Blu | Rosso
Arancione | Azzurro | Acquamarina
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey | Blue | Red
Orange | Sky Blue | Aquamarine
Colours to requirements with a minimum order*

Arco



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 300 mm
Altezza 90 mm
Profondità 35 mm
Punti di fissaggio: adesività intrinseca del materiale

*Width 300 mm
Height 90 mm
Depth 35 mm
Fixing points: material adheres*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio Chiaro | Blu | Rosso
Arancione | Azzurro | Acquamarina
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey | Blue | Red
Orange | Sky Blue | Aquamarine
Colours to requirements with a minimum order*

Rettagonolare



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 360 mm
Altezza 150 mm
Profondità 13 mm
Punti di fissaggio: adesività intrinseca del materiale

*Width 360 mm
Height 150 mm
Depth 13 mm
Fixing points: material adheres*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio Chiaro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Confort S



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 100-70 mm
Altezza 70 mm
Profondità 15-50 mm
Punti di fissaggio: adesività intrinseca del materiale

*Width 100-70 mm
Height 70 mm
Depth 15-50 mm
Fixing points: material adheres*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio Chiaro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Confort L



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 350 mm
Altezza 400 mm
Profondità 9-55 mm
Punti di fissaggio: adesività intrinseca del materiale

*Width 350 mm
Height 400 mm
Depth 9-55 mm
Fixing points: material adheres*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio Chiaro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey
Colours to requirements with a minimum order*

POGGIATESTA PU

PU HEADREST

I poggiatesta in poliuretano sono morbidi e confortevoli e si contraddistinguono per essere colorati in massa e verniciati in stampo.

Le diverse forme si differenziano per il metodo di fissaggio alla vasca: tramite ventose, viti o semplicemente da appoggio sul bordo della vasca.

Polyurethane headrests are soft and comfortable and are coloured in the mass and painted in the mould.

The different shapes are distinguished by the method for fixing to the bathtub: by suction pads, screws or simply resting on the edge of the tub.



Bobo



24

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 250 mm
Altezza 180 mm
Profondità 130 mm
Punti di fissaggio: su bordo vasca/appoggio

*Width 250 mm
Height 180 mm
Depth 130 mm
Fixing points: rests on edge of bathtub*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Didone



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 385 mm
Altezza 80 mm
Profondità 50 mm
Raggio 600 mm
Punti di fissaggio: ventose e/o grani 2 con interasse 280 mm (Filetto M5)

*Width 385 mm
Height 80 mm
Depth 50 mm
Radius 600 mm
Fixing points: suction pads and/or 2 with 280 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Beatrice



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 310-230 mm
Altezza 150 mm
Profondità 50 mm
Raggio 400 mm
Punti di fissaggio: su bordo vasca/appoggio

*Width 310-230 mm
Height 150 mm
Depth 50 mm
Radius 400 mm
Fixing points: rests on edge of bathtub*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Coret



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 335 mm
Altezza 140-70 mm
Profondità 165 mm
Raggio 400-200 mm
Punti di fissaggio: ventose e/o grani 2 con interasse 188 mm (Filetto M5)

*Width 335 mm
Height 140-70 mm
Depth 165 mm
Radius 400-200 mm
Fixing points: suction pads and/or 2 with 188 mm centre line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Elissa



26

DIMENSIONI | DIMENSIONI

Larghezza 270 mm
Altezza 165 mm
Profondità 65 mm
Raggio 250 mm
Punti di fissaggio: su bordo vasca/appoggio

Width 270 mm

Height 165 mm

Depth 65 mm

Radius 250 mm

Fixing points: rests on edge of bathtub

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

White | Black | Dark Metal Grey

Colours to requirements with a minimum order

Giza



DIMENSIONI | DIMENSIONI

Larghezza 370-360 mm
Altezza 65 mm
Profondità 85 mm
Raggio 400 mm
Punti di fissaggio: ventose e/o grani 2 con interasse 285 mm (Filetto M5)

Width 370-360 mm

Height 65 mm

Depth 85 mm

Radius 400 mm

Fixing points: suction pads and/or 2 with 285 mm centre line (M5 thread)

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

White | Black | Dark Metal Grey

Colours to requirements with a minimum order

Greta



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 275 mm
Altezza 200 mm
Profondità 70 mm
Raggio 400 mm
Punti di fissaggio: su bordo vasca/appoggio

*Width 275 mm
Height 200 mm
Depth 70 mm
Radius 400 mm
Fixing points: rests on edge of bathtub*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Rend



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 350 mm
Altezza 180-140 mm
Profondità 150 mm
Punti di fissaggio: su bordo vasca/appoggio

*Width 350 mm
Height 180-140 mm
Depth 150 mm
Fixing points: rests on edge of bathtub*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Vanilla



Turkana



28

DIMENSIONI | DIMENSIONI

Larghezza 300 mm
Altezza 120 mm
Profondità 40 mm
Raggio raggiatura universale
Punti di fissaggio: ventose e/o grani 2 con interasse
115 mm (Filetto M5)

*Width 300 mm
Height 120 mm
Depth 40 mm
Tub universal radius
Fixing points: suction pads and/or 2 with 115 mm centre
line (M5 thread)*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

DIMENSIONI | DIMENSIONI

Larghezza 360 mm
Altezza 185 mm
Profondità 75 mm
Punti di fissaggio: su bordo vasca/appoggio

*Width 360 mm
Height 185 mm
Depth 75 mm
Fixing points: rests on edge of bathtub*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Loret



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 280 mm
Altezza 140 mm
Profondità 130 mm
Punti di fissaggio: con ventose

*Width 280 mm
Height 140 mm
Depth 130 mm
Fixing points: with suction pads*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Onda



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 305 mm
Altezza 150 mm
Profondità 85 mm
Punti di fissaggio: con ventose

*Width 305 mm
Height 150 mm
Depth 85 mm
Fixing points: with suction pads*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Gioè



30

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 270 mm
Altezza 170-88 mm
Profondità 200 mm
Punti di fissaggio: con ventose

*Width 270 mm
Height 170-88 mm
Depth 200 mm
Fixing points: with suction pads*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

Arco



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 290 mm
Altezza 100 mm
Profondità 86 mm
Punti di fissaggio: con perni

*Width 290 mm
Height 100 mm
Depth 86 mm
Fixing points: with pins*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Metal Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

TAPPETTINI IN GEL PER IL BAGNO

GEL BATH MATS

Tappetino per il bagno, dall'elevata morbidezza, che consente un piacevole appoggio e una sensazione gradevole al tatto, può essere utilizzato come scendi doccia o scendi vasca.

Super soft bathroom mat with a pleasant feel to the touch; can be used outside the shower or next to the bathtub.



Quadrol



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 445 mm
Altezza 445 mm
Spessore 10 mm

*Width 450 mm
Height 450 mm
Thickness 10 mm*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio chiaro | Blu | Rosso
Arancione | Azzurro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey | Blue | Red
Orange | Sky Blue
Colours to requirements with a minimum order*

Smeraldo



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Diamentro 750 mm
Spessore 10 mm

*Diamentro 750 mm
Thickness 10 mm*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio chiaro | Blu | Rosso
Arancione | Azzurro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey | Blue | Red
Orange | Sky Blue
Colours to requirements with a minimum order*

Corallo



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 750 mm
Altezza 620 mm
Spessore 10 mm

*Width 750 mm
Height 620 mm
Thickness 10 mm*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio chiaro | Blu | Rosso
Arancione | Azzurro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey | Blue | Red
Orange | Sky Blue
Colours to requirements with a minimum order*

Topazio



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 450 mm
Altezza 750 mm
Spessore 10 mm

*Width 450 mm
Height 750 mm
Thickness 10 mm*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Trasparente | Grigio chiaro | Blu | Rosso
Arancione | Azzurro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Transparent | Pale Grey | Blue | Red
Orange | Sky Blue
Colours to requirements with a minimum order*

PEDANE DOCCIA

SHOWER PLATFORM

Sono morbide, colorate e disponibili in tantissime misure; la pedana circolare è realizzata in gel poliuretano abbinato ad un film particolarmente resistente, mentre quelle per piatti doccia rettangolare, quadrato e semicircolare sono realizzate in e.v.a..

Soft, coloured and available in a great many sizes; the circular platform is in polyurethane gel backed with extra strong film; the rectangular, square or semi-circular ones for shower trays are in EVA.



Helux



38

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Diametro 630 mm
Spessore 27 mm

*Diameter 630 mm
Thickness 27 mm*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black
Colours to requirements with a minimum order*

Aladino ad angolo



DIMENSIONI PIATTO DOCCIA | SHOWER TRAY DIMENSIONS

Semicircolare
900x900x10 mm
800x800x10 mm

*Semicircular
900x900x10 mm
800x800x10 mm*

COLORI | COLOURS

Bianco | Grigio | Azzurro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Grey | Sky Blue
Colours to requirements with a minimum order*

Aladino rettangolare



DIMENSIONI PIATTO DOCCIA | SHOWER TRAY DIMENSIONS

Rettangolare
1000x800x10 mm
900x700x10 mm

*Rectangular
1000x800x10 mm
900x700x10 mm*

COLORI | COLOURS

Bianco | Grigio | Azzurro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Grey | Sky Blue
Colours to requirements with a minimum order*

Aladino quadrata



DIMENSIONI PIATTO DOCCIA | SHOWER TRAY DIMENSIONS

Quadrato
900x900x10 mm
800x800x10 mm
700x700x10 mm

*Square
900x900x10 mm
800x800x10 mm
700x700x10 mm*

COLORI | COLOURS

Bianco | Grigio | Azzurro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Grey | Sky Blue
Colours to requirements with a minimum order*

PIATTO DOCCIA

SHOWER TRAY

Piatto doccia realizzato in starlux, gel poliuretano
semirigido traslucido colorato in diverse colorazioni.

*Shower tray in Starlux, a semi-rigid polyurethane gel in
several semitransparent colours.*



Piatto doccia



42

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lunghezza 1080 mm
Larghezza 680
Altezza 50 mm
Punti di fissaggio: con adesivo

*Lunghezza 1080 mm
Width 680
Height 50 mm
Fixing points: with adhesive*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Rosso
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Red
Colours to requirements with a minimum order*

SEDILI DOCCIA


SHOWER SEATS

Realizzati in poliuretano morbido e dotati di staffa per il fissaggio a muro in acciaio inox, i sedili doccia si presentano in varie forme e modelli. Gli ingombri sono minimi in quanto ogni staffa è dotata di un meccanismo di ribaltamento che consente di porre il sedile parallelo alla parete.

Made of soft polyurethane and provided with a stainless steel bracket for wall-fitting, our shower seats come in several shapes and models. They are space-saving as each bracket has a mechanism for folding the seat against the wall.



Schienale Quadra



46

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 355 mm
Altezza 277 mm
Profondità 47 mm
Punti di fissaggio: 2 su staffa a muro, adesività del gel

*Width 355 mm
Height 277 mm
Depth 47 mm
Fixing points: 2 wall brackets, adhesive nature of the gel*

COLORI | COLOURS

Bianco | Nero | Grigio Scuro Metal | Marrone Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*White | Black | Dark Metal Grey | Dark Brown
Colours to requirements with a minimum order*



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 360 mm
Altezza 47 mm
Profondità 330 mm
Punti di fissaggio: 5 (Filetto M7)

*Width 360 mm
Height 47 mm
Depth 330 mm
Fixing points: 5 (M7 thread)*

COLORI | COLOURS

Seduta: Bianco | Nero | Grigio Scuro Metal | Marrone Scuro
Colori a richiesta su ordinativi minimi
Finiture Staffa: Cromata | Su ordini minimi disponibili le
finiture satinata, cromata nera, verniciata soft colore grigio

*Seat: White | Black | Dark Metal Grey | Dark Brown
Colours to requirements with a minimum order
Bracket finish: Chrome plated | For minimum order available
with satin, black chrome or soft painted grey finish*

Ovale



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 330 mm
Altezza 215-383 mm
Profondità 305-97 mm
Punti di fissaggio: 4 (Filetto M7)

*Width 330 mm
Height 215-383 mm
Depth 305-97 mm
Fixing points: 4 (M7 thread)*

COLORI | COLOURS

Seduta: Bianco | Nero | Grigio Scuro Metal
Finiture Staffa: Satinata
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*Seat: White | Black | Dark Metal Grey.
Bracket finish: Satin
Colours to requirements with a minimum order*

Trapezio



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 280 mm
Altezza 215-445 mm
Profondità 355-90 mm
Punti di fissaggio: 4 (Filetto M7)

*Width 280 mm
Height 215-445 mm
Depth 355-90 mm
Fixing points: 4 (M7 thread)*

COLORI | COLOURS

Seduta: Bianco | Nero | Grigio Scuro Metal | Bicolore
Finiture Staffa: Satinata
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*Seat: White | Black | Dark Metal Grey | Two coloured
Bracket finish: Satin
Colours to requirements with a minimum order*



DIMENSIONI | *DIMENSIONI*

Larghezza 400 mm
Altezza 47 mm
Profondità 337 mm
Punti di fissaggio: 4 (Filetto M7)

*Width 400 mm
Height 47 mm
Depth 337 mm
Fixing points: 4 (M7 thread)*

COLORI | *COLOURS*

Bianco | Nero | Grigio Scuro Metal
Colori a richiesta su ordinativi minimi


*White | Black | Dark Metal Grey
Colours to requirements with a minimum order*

SGABELLO

STOOL

Lo sgabello ha seduta morbida e linea essenziale per assicurare il minimo ingombro di spazio. La stessa forma è declinata nella versione di cesto contenitore grazie ad un meccanismo di alzata della seduta.

The stool has a soft seat and essential lines to take up minimum space. By means of a seat lifting mechanism it can also be used as a container.



Quadra



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 360 mm
Altezza 445 mm
Profondità 335 mm

*Width 360 mm
Height 445 mm
Depth 335 mm*

COLORI | COLOURS

Seduta: Bianco | Nero | Grigio scuro metal
Base: Satinata | Verniciata soft colore grigio
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*Seat: White | Black | Dark Metal Grey
Base: satin | soft painted grey
Colours to requirements with a minimum order*

Quadra portabiancheria



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Larghezza 390 mm
Altezza 580 mm
Profondità 380 mm

*Width 390 mm
Height 580 mm
Depth 380 mm*

COLORI | COLOURS

Seduta: bianco | nero | grigio scuro metal | Bicolore
Base: satinata | verniciata soft colore grigio
Tessuto: Bianco/grigio reversibile
Colori a richiesta su ordinativi minimi

*Seat: White | Black | Dark Metal Grey | Two coloured
Base: satin | soft painted grey
Fabric: Reversible White/Grey
Colours to requirements with a minimum order*

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

Modalità di pulizia / *Cleaning method*

Lavabile da entrambi i lati. Si consiglia di utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro. L'utilizzo di prodotti aggressivi può deteriorare l'integrità del materiale.

*Both sides are washable. Water and neutral soap are recommended.
The use of aggressive products/detergents can damage the material.*

Le indicazioni poggiano in base allo stato attuale di conoscenza e di esperienza. Al fine di migliorare le caratteristiche tecniche e qualitative della propria produzione, ci si riserva di apportare, anche senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie.

The above indications are based on current knowledge and experience. We reserve the right to improve product characteristics without necessarily informing the user.

Poliuretano Integrale / Integral polyurethane

Descrizione prodotto / Product Description

Sistema poliuretano integrale autopellante verniciato in stampo e colorato in massa, morbido.
Integral soft polyurethane with protective skin fully coloured during the mould process.

Proprietà Tecniche / Technical properties	Valori / Values	Normativa / Norms
Peso specifico / <i>Specific weight</i>	da 300 a 500 kg/mc / <i>from 300 to 500kg/mc</i>	
Spessori di lavoro / <i>Working thickness</i>	da 4 a 50 mm / <i>from 4 to 50 mm</i>	
Conicità di formatura / <i>Forming curvature</i>	1°	
Durezza superficiale / <i>Durability of surface</i>	25/70 Shore A	
Carico a trazione / <i>Traction breaking point</i>	600 kPa	DIN 53571
Allungamento a rottura / <i>Stretch breaking point</i>	300%	DIN 53571
Deformazione / <i>Deformation</i>		
permanente Metodo B (22 ore a 70° C) <i>permanent method B</i>	< 10 %	DIN 53572
Resistenza alla lacerazione / <i>Resistance to light source</i>	7 KN/m	DIN 53575

Proprietà chimico-fisiche / Physical-chemical properties	Valori / Values	Normativa / Norms
Assorbimento d'acqua / <i>Water absorption (24h a 20° C)</i>	< 0,6 %	
Stabilità alla luce / <i>Resistance to light source</i>	resistente / <i>stable</i>	
Resistente al calore / <i>Resistance to heat</i>	< + 70° C	
Resistente al freddo / <i>Resistance to cold</i>	> - 30° C	
Tossicità / <i>Toxic elements</i>	atossico / <i>absent</i>	
Plasticanti / <i>Plastic additives</i>	assenti / <i>absent</i>	
Metalli pesanti / <i>heavy metals</i>	assenti / <i>absent</i>	
Resistenza al fuoco / <i>Fire resistant</i>	NO / su richiesta Classe 1 IM / <i>On request Class 1 IM</i>	

Gel poliuretano / Polyurethane Gel

Descrizione prodotto / Product Description

Materiale poliuretano dimensionalmente stabile con le seguenti caratteristiche:

Polyurethane based product, dimensionally stable with the following characteristics:

- senza plastificanti / *no plastic additives*
- dimensionalmente stabile / *dimensionally stable*
- buon assorbimento delle forze di tensione / *good tension absorption*
- buona distribuzione della pressione / *good pressure absorption*
- alta shock assorbenza / *high shock absorption*
- alta elasticità / *highly elastic*
- idoneo al contatto con la pelle / *suitable for skin contact*
- durezza variabile / *variable softness*
- alta capacità adesiva / *highly adhesive*
- traspirabile / *transpiration*
- atossico / *non toxic*
- possibilità di renderlo inerte o biostatico al test microrganismi, funghi / *can be made inert or biostatic in tests for micro-organisms or fungus.*
- resistente alla luce / *light resistant*

Composizione / Composition

Gel poliuretano reticolato / *molecular mesh formation*

Stabilità termica: rimane stabile senza modificare le sue caratteristiche meccaniche se condizionato in un forno ventilato ad 80°C per 7 giorni. Un inizio di decomposizione inizia sopra i 100°C risultando in un materiale liquido.

Thermal stability: *remains stable without modifying its mechanical characteristics if positioned in a ventilated oven at 80° C for 7 days Initial decomposition begins at 120°C, creating a liquid material.*

Sostanze dannose alla decomposizione: quando viene usato correttamente, non presenta nessuna sostanza dannosa alla decomposizione.

Damaging substances: *When used correctly, no substance damages the product.*

Reazione pericolosa: non è stata osservata nessuna reazione pericolosa.

No dangerous reactions have been observed

Proprietà tecniche, fisiche e chimiche *Technical, physical-chemical properties*

Proprietà tecniche, fisiche e chimiche <i>Technical, physical-chemical properties</i>	Valori / Values	Normativa / Norms
Forma / Form	solida / solid	
Colore / Colour	colore base ambra / amber	
Odore / Odour	inodore / odourless	
Densità / Density	1,06 g/cm3	DIN 53420
Punto di infiammabilità / Flammability point	> 250°C	
Temperatura di ignizione / Self-combustion point	390°C	
Durezza / Durability	0-10 shore A	DIN53505
Durezza / Durability	15-40 shore 00	
Carico a trazione / Traction breaking point	140-300kPa	DIN 53571
Allungamento a rottura / Stretch breaking point	800-500%	DIN 53571

Starlux Morbido/Rigido / *Soft/Rigid Starlux*

Descrizione prodotto / *Product Description*

Materiale poliuretano poli-componente trasparente e morbido con le seguenti caratteristiche:

Poly-component soft transparent polyurethane with the following characteristics:

- ottima stabilità alla luce / *excellent light stability*
- elevata capacità di assorbimento d'urto / *very good shock resistance*
- buon assorbimento delle forze di tensione / *good tension absorption*
- buona distribuzione della pressione / *good pressure absorption*
- resistente agli agenti chimici tipo olio, sodio, acido solforico / *resistant to oil, sodium, sulphuric acid*
- resistente ad ambienti salini / *resistant to saline atmospheres*
- resistente agli agenti atmosferici / *weather proof*
- senza plastificanti / *no plastic additives*
- stabile/resistente alle temperature e agli sbalzi termici (-30° C, +100° C) / *stable/resistant to sudden changes of temperature (-30°C, +100°C)*
- atossico / *non toxic*
- possibilità di renderlo inerte o biostatico al test microrganismi, funghi / *can be made inert or biostatic in tests for micro-organisms or fungus.*
- idoneo al contatto con la pelle / *suitable for skin contact*

Stabilità termica: rimane stabile senza modificare le sue caratteristiche meccaniche se portato alla temperatura di 130° C per 2h 30'. Sostanze dannose alla decomposizione: usato correttamente nessuna sostanza danneggia il prodotto.

Thermal stability: remains stable without altering its mechanical characteristics when taken to a temperature of 130°C for two and a half hours. Harmful substances from decay: used properly, no substances will damage the product.

Proprietà Tecniche / *Technical properties*

Forma / *Form*

Colore / *Colour*

Odore / *Odour*

Densità / *Density*

Punto di infiammabilità / *Flammability point*

Temperatura di ignizione / *Self-combustion point*

Durezza / *Durability*

Valori / *Values*

solida / *solid*

colore base neutro-ambra / *amber*

inodore / *odourless*

1,1 g/cm³

> 250°C

390°C

Morbido = 30/50 shoreD

Normativa / *Norms*

graphics | *paolo celotto*
photos | *paolo celotto, archivio CS*
print | *europrint.it*

CS

Via Gorgi, 13
35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Tel. +39 049 9220270 | Fax +39 049 9229407
www.cs-lab.it

Cs si riserva di modificare in qualunque momento e senza preavviso le
caratteristiche tecniche degli articoli presenti nel catalogo | *Cs reserves the right to
make alterations at any time and without notice to the technical characteristics of the
articles in this catalogue*

